



Фонари сигнальные


Все сигнальные фонари производства компании «Горизонт» (Германия) имеют отличную видимость и большую емкость цинково-углеродных батарей и не требуют длительного технического обслуживания благодаря удобной конструкции для легкой замены батареи или лампы.

Источником света является или надежная лампа накаливания или высокопроизводительный светоизлучающий диод (LED).

Лампы оборудованы фотоэлементом для автоматического включения и выключения в зависимости от времени суток.

Универсальная крепежная скоба безопасности.

«Противоугонный» монтаж для крепления ко всем видам столбов, ограждений, строительных лесов и т.д.





Фонарь сигнальный Optima 2001

- Очень мощная лампа с двойной батареей
- Шарнирный поворот лампы на 360° для круговой видимости света
- Ударостойкие линзы, отлитые из поликарбоната премиального качества
- Режимы Вкл/Выкл и Статичный/Проблесковый
- С фотоэлементом; управление работой ночью
- Три контакта для батареи устраняющие необходимость в ориентировании положения батареи
- Малый контрольный свет днем для проверки надлежащей работоспособности
- Возможность работы с одной батареей

Частота вспышки:	приб. 60/мин	
Работа/ч приб.:	Проблесковый	Статичный
2 x 7 Ач	720	180
2 x 9 Ач	990	230
1 x 50 Ач	2320	580
Вес:	0,8 кг, 1,1 кг с креплением	

Артикул №	Наименование	Кол-во
С универсальным креплением "Secura Uni-52"		в упаковке
201752	Двунаправленная, янтарная	8
202172	Двунаправленная, красная	8
202192	Двунаправленная, красная	8

Без крепления

201342	Двунаправленная, янтарная	10
201352	Однонаправленная, янтарная	10

Сертифицировано BAST



Фонарь сигнальный Star LED

- Мощная светодиодная лампа с батареей
- Шарнирный поворот лампы на 360° для круговой видимости света
- Широкие отражающие круговые призматические линзы
- Ударостойкие линзы, отлитые из поликарбоната премиального качества
- Режимы Вкл/Выкл и Статичный/Проблесковый
- С фотоэлементом; управление работой ночью
- Три контакта для батареи устраняющие необходимость в ориентировании положения батареи
- Возможность работы с одной батареей
- Специальный ключ для крепления фонаря и замены батарей

Частота вспышки:	приб. 60/мин	
Работа/ч приб.:	Проблесковый	Статичный
2 x 7 Ач	3400	850
2 x 9 Ач	4400	1100
1 x 50 Ач	8000	2000
Вес:	0,8 кг, 1,1 кг с креплением	

Артикул №	Наименование	Кол-во
С универсальным креплением "Secura 52"		в упаковке
20742	Двунаправленная, янтарная	10
20743	Двунаправленная, красная	10
Без крепления		
20740	Двунаправленная, янтарная	10
20741	Двунаправленная, красная	10



Фонарь сигнальный SOLOlite LED

- Светодиодная лампа с одной батареей
- Шарнирный поворот лампы на 360° для круговой видимости
- Широкие отражающие круговые призматические линзы
- Ударостойкие линзы, отлитые из поликарбоната премиального качества
- Режимы Вкл/Выкл и Статичный/Проблесковый
- С фотоэлементом; управление работой ночью
- Нет необходимость в ориентировании положения батареи

Частота вспышки:	приб. 60/мин	
Работа/ч приб.:	Проблесковый	Статичный
1 x 7 Ач	500	120
1 x 50 Ач	4800	1100
Вес:	0,74 кг с креплением	

Артикул №	Наименование	Кол-во
С универсальным креплением "Secura 52"		в упаковке
25221	Двунаправленная, янтарная	6
25223	Двунаправленная, красная	6


TopLED Лампа безопасности на ограждения

- Мощная светодиодная лампа для яркого света ночью
- Встроенное отделение для одной батареи, прикрепленной к ограничителю
- Без внешних кабелей
- Не выпадает при замене батареи
- Ударостойкие линзы, отлитые из поликарбоната премиального качества
- Два встроенных переключателя: Вкл/Выкл и Статичный/Проблесковый
- С фото-элементом; управление работой ночью
- Нет необходимости в ориентировании положения батареи
- Малый контрольный свет днем, указывающий на надлежущую работу ночью
- Однонаправленная, 4 светодиода
- Двухнаправленная, 2 x 2 светодиода
- Специальный контур объединяет постоянную яркость света с низким потреблением тока и хорошей сохранностью батареи

Артикул №	Наименование	Кол-во в упаковке
Без крепления		
210911	BD1A, однонаправленная, янтарная	10
С креплением для ограждения		
21092	BD2A, двухнаправленная, янтарная	10
21093	BD1A, однонаправленная, красная	10
21099	BD2A, двухнаправленная, красная	10
С универсальным креплением "Secura 52"		
21094	BD1A, однонаправленная, янтарная	10
21095	BD2A, двухнаправленная, янтарная	10
21096	BD1A, однонаправленная, красная	10
21097	BD2A, двухнаправленная, красная	10

Частота вспышки:	приб. 60/мин	
Работа/ч приб.:	Проблесковый	Статичный
1 x 7 Ач	560	140
1 x 9 Ач	740	185
1 x 28 Ач	2240	560
1 x 50 Ач	4000	1000
Вес:	приб. 0,8 кг	

Сертифицировано BAST



	Артикул №	Наименование		Фонари сигнальные			
				Optima 2001	StarLED	SOLOlite LED	TopLED
	20104-10*	Ключ безопасности (10 шт/уп.)	1 уп.	■	■		■
	20147	Универсальное крепление "Secura 52" 52 мм (10 шт/уп.)	1 уп.	■	■		■
	20240	Универсальное крепление "Secura 82" 82 мм (10 шт/уп.)	1 уп.	■	■		■
	95001	Ключ безопасности для фонарей SOLOlite LED	10			■	
	23050	Алкалиновая батарея "Kompakt 50" 6 В- / 50 Ач	20	■	■	■	■
	253962	Батарея 6 В- / 7 Ач IEC 4 R 25	20	■	■	■	■
	250011	Батарея 6 В- / 9 Ач IEC 4 R 25	24	■	■	■	■
	23028	Батарея 6 В- / 28 Ач IEC 4 R 25	24	■	■	■	■



ООО "ЭкоДорСнаб" - Официальный дистрибьютер продукции компании "Горизонт" в России

Россия 194100, Санкт-Петербург,
 Большой Самсониевский пр., д. 68,
 корп. 16, лит. П,
 тел. +7(812)928-31-30
 факс +7(812)448-94-47
 E-mail: manager@ekodorsnab.ru
 Internet: www.ekodorsnab.ru